



peters + peters

Original Sylter Friesentore und Exklusive Gartentore mit 25 Jahren Garantie.



Preisliste Nr. 33

Gültig ab 1. April 2025



Alle Gartentore und Pforten werden erst nach Auftragserteilung mit den von Ihnen benötigten Maßen (Breite und Höhe) **zentimetergenau** gefertigt.

Unsere exklusiven Tore, Gartenmöbel und Accessoires werden aus wertvollem **ODUM-IROKO Hartholz** gefertigt. Nur dieses Hartholz erfüllt die hohen Ansprüche hinsichtlich der Langlebigkeit und Qualität. So zeichnet sich ODUM-IROKO Hartholz durch eine sehr geringe Neigung zur Rißbildung und eine besonders hohe Standfestigkeit aus. Die Dauerhaftigkeit - auch in der Ausführung Natur unbehandelt - beruht auf den natürlichen Inhaltsstoffen des Holzes - eine chemische Imprägnierung des Holzes ist nicht notwendig.

Besonders wichtig für die extreme Langlebigkeit unserer fertig endlackierten Produkte ist der Schichtaufbau der Lackierung - nur durch die genaue Abstimmung von Holz und Lacksystem ist eine über Jahre hinweg dauerhafte Oberfläche zu erzielen.

Wir liefern über 80 % unserer Produkte farbig endbehandelt - unsere Kunden wissen, dass Sie sich auf unser **IROPUR-2K Farbsystem** (eine geschützte Eigenentwicklung) verlassen können. Dieses moderne, umweltfreundliche Zwei-Komponenten-Farbsystem auf Wasserbasis geht aufgrund seiner besonderen Zusammensetzung eine unlösliche Verbindung mit dem ODUM-IROKO Hartholz ein - darauf erhalten Sie von uns eine uneingeschränkte **7 Jahres Haftungsgarantie**. Achten Sie bei einem Vergleich mit anderen Herstellern besonders auf diese Garantie-Aussage!

Unsere Tischler fertigen Ihr neues Tor in Höhe und Breite auf den Zentimeter genau - so erhalten Sie exakt das von Ihnen benötigte Maß und brauchen keine Kompromisse eingehen.

QUALITÄT MIT SIEGEL



HRE GARANTIE

auf das werkseitig lackierte
ODUM-IROKO Hartholz
gegen Verrottung!



HRE GARANTIE*

auf die IROPUR-2K Farbe
gegen Abblättern vom Holz !

Tore + Zäune

Doppeltore + Einzeltore	Seite	4
Briefkästen	Seite	15
Tore nach Maß gefertigt	Seite	16
Individual-Anfertigungen	Seite	17
Zaunelemente nach Maß	Seite	18
Pfosten	Seite	20
Pfostenabdeckungen	Seite	21


Zubehör	Seite	22
Elektrischer Torantrieb	Seite	25
Technische Information	Seite	26
Planung Service	Seite	25
Mülltonnenbox Sylt	Seite	29
Wind- u. Sichtschutz	Seite	30

Empfehlung: RAL-Farbtöne


Unsere Produkte können in jedem RAL-Farbtönen lackiert geliefert werden.
Wir empfehlen Ihnen für eine harmonische Farbgestaltung nachstehende bewährte Farbtöne:

Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich.


Serien-Farbtönen
weiss




Serien-Farbtönen
anthrazitgrau




Serien-Farbtönen
tannengrün




RAL-Farbtönen
taubenblau





RAL-Farbtönen
zementgrau








RAL-Farbtönen
mahagonibraun






* = **7 Jahre Garantie** auf alle deckenden IROPUR-2K Farben


Friesentore LUXUS		Holz	Farbe	Art.Nr.	EUR
Rahmen: 45 x 120 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm		ODUM IROKO Hartholz	natur	220	749,-
	 EINZELTOR LUXUS ohne Beschlag Höhe : 95 cm 105 cm Breite : 100 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16		weiss	320	998,-
			* grün / anthrazit		
			RAL		1098,-
 SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Einzeltore, mit verstellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmerung und Lilienendstück, V ₂ A-Schrauben, To-ransschlag DIN-Rechts. - Auf Wunsch auch DIN-Links lieferbar.		schwarz		172	249,-
		weiss		W 72	
Rahmen: 45 x 120 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm		ODUM IROKO Hartholz	natur	230	1.598,-
	 DOPPELTOR LUXUS ohne Beschlag Höhe : 95 cm 120 cm Breite : 300 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16		weiss	330	2.180,-
			* grün / anthrazit		
			RAL		2.380,-
 SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Doppeltore, mit verstellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmerung und Lilienendstück, V ₂ A-Schrauben, To-ransschlag DIN-Rechts. - Auf Wunsch auch DIN-Links lieferbar.		schwarz		178	579,-
		weiss		W 78	

Gartentore BRIXHAM		Holz	Farbe	Art.Nr.	EUR
Rahmen: senkrecht: 120 x 45 mit Drillingsnut (Vorderseite) - oben: 145 x 90/45 mit Satteldach und Kammprofil , mitte: 120 x 45 mit Positiv-Gravur (Zopf) - unten: 120 x 45 - Leisten: 56 x 25 mit Zierprofil		ODUM IROKO Hartholz	natur	42100	1.280,-
	 EINZELTOR BRIXHAM ohne Beschlag Höhe : 110 cm Breite : 100 cm Das besondere Tor : Extra verzierte Rahmenteile mit vielfältigen Fräsungen, handgefertigten Verzierungen und stilsicheren Applikationen. Auf Maß gefertigt siehe Seite 16		weiss	52100	1.680,-
			* grün / anthrazit		
			RAL		1.790,-
 SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Einzeltore, mit verstellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmerung und Lilienendstück, V ₂ A-Schrauben, To-ransschlag DIN-Rechts. - Auf Wunsch auch DIN-Links lieferbar.		schwarz		172	249,-
		weiss		W72	
Rahmen: senkrecht: 120 x 45 mit Drillingsnut (Vorderseite) - oben: 145 x 90/45 mit Satteldach und Kammprofil , mitte: 120 x 45 mit Positiv-Gravur (Zopf) - unten: 120 x 45 - Leisten: 56 x 25 mit Zierprofil		ODUM IROKO Hartholz	natur	42300	2.950,-
	 DOPPELTOR BRIXHAM ohne Beschlag Höhe : 110 cm Breite : 300 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16		weiss	52300	3.850,-
			* grün / anthrazit		
			RAL		4.150,-
 SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Doppeltore, mit verstellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmerung und Lilienendstück, V ₂ A-Schrauben, To-ransschlag DIN-Rechts. - Auf Wunsch auch DIN-Links lieferbar.		schwarz		178	579,-
		weiss		W78	

Friesentore FÖHR		Holz	Farbe	Art.Nr.	EUR	
Rahmen: 45 x 120 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm  EINZELTOR FÖHR ohne Beschlag Höhe : 95 cm Breite : 100 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16		ODUM IROKO Hartholz	natur	1820	739,-	
			IROPUR-2K Farbsystem	weiss	1920	998,-
				* grün / anthrazit		
				RAL		1.098,-
SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Einzeltore, mit 3-stellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmernung und Lilienendstück, V2A-Schrauben, Toranschlag DIN-Rechts. - Auf Wunsch auch DIN-Links lieferbar.		schwarz		122	249,-	
		weiss		W22		
Rahmen: 45 x 120 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm  DOPPELTOR FÖHR ohne Beschlag Höhe : 95 cm 120 cm Breite : 325 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16		ODUM IROKO Hartholz	natur	1832	1.598,-	
			IROPUR-2K Farbsystem	weiss	1932	2.180,-
				* grün / anthrazit		
				RAL		2.380,-
SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Doppeltore, mit 3-stellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmernung und Lilienendstück, V2A-Schrauben.		schwarz		118	579,-	
		weiss		W18		
Gartentore HOLSTEIN		Holz	Farbe	Art.Nr.	EUR	
Rahmen: 45 x 120 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm  EINZELTOR HOLSTEIN - ohne Beschlag Höhe : 95 cm Breite : 100 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16		ODUM IROKO Hartholz	natur	1020	698,-	
			IROPUR-2K Farbsystem	weiss	1120	989,-
				* grün / anthrazit		
				RAL		1.059,-
SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Einzeltore, mit 3-stellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmernung und Lilienendstück, V2A-Schrauben, Toranschlag DIN-Rechts. - Auf Wunsch auch DIN-Links lieferbar.		schwarz		112	249,-	
		weiss		W12		
Rahmen: 45 x 120 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm  DOPPELTOR HOLSTEIN ohne Beschlag Höhe : 95 cm 120 cm Breite : 325 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16		ODUM IROKO Hartholz	natur	1032	1.598,-	
			IROPUR-2K Farbsystem	weiss	1132	2.179,-
				* grün / anthrazit		
				RAL		2.379,-
SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Doppeltore, mit 3-stellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmernung und Lilienendstück, V2A-Schrauben.		schwarz		118	579,-	
		weiss		W18		

Gartentore SCHLESWIG		Holz	Farbe	Art.Nr.	EUR
Rahmen: 45 x 120 mm - Satteldach 90/45 x 145 - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm		ODUM IROKO Hartholz	natur	4020	898,-
	 EINZELTOR SCHLESWIG ohne Beschlag		Höhe : 85,5 cm 99 cm	4120	1.198,-
			Breite : 100 cm		
			Auf Maß gefertigt siehe Seite 16		RAL
 EDELSTAHL Aufhängebeschlag für Einzeltore, mit 3-stellbaren JUSTIER-Kloben aus Edelstahl und Edelstahl-Schrauben. Der Toranschlag ist DIN-Rechts oder DIN-Links 3-stellbar.		V2A		E52	249,-
Rahmen: 45 x 120 mm - Satteldach 90/45 x 145 - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm		ODUM IROKO Hartholz	natur	4032	1.898,-
	 DOPPELTOR SCHLESWIG ohne Beschlag		Höhe : 85,5 cm 110,5 cm	4132	2.498,-
			Breite : 325 cm		
			Auf Maß gefertigt siehe Seite 16		RAL
 EDELSTAHL Aufhängebeschlag für Doppeltore, mit 3-stellbaren JUSTIER-Kloben aus Edelstahl und Edelstahl-Schrauben.		V2A		E58	498,-
Gartentore HOLSTEIN - Elegance		Holz	Farbe	Art.Nr.	EUR
Rahmen: 45 x 120 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm		ODUM IROKO Hartholz	natur	1020.2	929,-
	 EINZELTOR HOLSTEIN ohne Beschlag - Elegance		Höhe : 95 cm Breite : 100 cm	1120.2	1.198,-
			Auf Maß gefertigt siehe Seite 16		
					RAL
 SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Einzeltore, mit 3-stellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmern und Lilienendstück, V2A-Schrauben, Toranschlag DIN-Rechts. - Auf Wunsch auch DIN-Links lieferbar.		schwarz		112	249,-
		weiss		W12	
Rahmen: 45 x 120 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm		ODUM IROKO Hartholz	natur	1032.2	2.159,-
	 DOPPELTOR HOLSTEIN ohne Beschlag - Elegance		Höhe : 95 cm 120 cm	1132.2	2.679,-
			Breite : 325 cm		
			Auf Maß gefertigt siehe Seite 16		RAL
 SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Doppeltore, mit 3-stellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmern und Lilienendstück, V2A-Schrauben.		schwarz		118	579,-
		weiss		W18	

Gartentore WALDDÖRFER		Holz	Farbe	Art.Nr.	EUR
Rahmen: 45 x 120 mm - Leisten, unsichtbar gedübelt: 56 x 25 mm		ODUM IROKO Hartholz	natur	420	679,-
 EINZELTOR WALDDÖRFER ohne Beschlag Höhe : 95 cm Breite : 100 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16	weiss		520	969,-	
	* grün / anthrazit				
	Aufpreis für 2farbige Ausführung: Listenpreis weiss + 20 %		RAL	1.059,-	
 SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Einzeltore, mit 3-stellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmernung und Lilienendstück, V ₂ A-Schrauben, Toranschlag DIN-Rechts. - Auf Wunsch auch DIN-Links lieferbar.	schwarz		122	249,-	
	weiss		W22		
Rahmen: 45 x 120 mm - Leisten, unsichtbar gedübelt: 56 x 25 mm		ODUM IROKO Hartholz	natur	430	1.259,-
 DOPPELTOR WALDDÖRFER ohne Beschlag Höhe : 95 cm 120 cm Breite : 294 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16	weiss		530	1.849,-	
	* grün / anthrazit				
	Aufpreis für 2farbige Ausführung: Listenpreis weiss + 20 %		RAL	1.989,-	
 SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Doppeltore, mit 3-stellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmernung und Lilienendstück, V ₂ A-Schrauben.	schwarz		188	579,-	
	weiss		W 88		

Gartentore LOTTBEK		Holz	Farbe	Art.Nr.	EUR
Rahmen: 45 x 120 mm - Satteldach 90/45 x 145 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm		ODUM IROKO Hartholz	natur	4420	898,-
 EINZELTOR LOTTBEK ohne Beschlag Höhe : 85,5 cm 95,5 cm Breite : 100,0 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16	weiss		4520	1.198,-	
	* grün / anthrazit				
	Aufpreis für 2farbige Ausführung: Listenpreis weiss + 20 %		RAL	1.298,-	
 EDELSTAHL Aufhängebeschlag für Einzeltore, mit 3-stellbaren JUSTIER-Kloben aus Edelstahl und Edelstahl-Schrauben. Der Toranschlag ist DIN-Rechts oder DIN-Links wendbar.	schwarz		122	249,-	
	weiss		W22		
Rahmen: 45 x 120 mm - Satteldach 90/45 x 145 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm		ODUM IROKO Hartholz	natur	4430	1.698,-
 DOPPELTOR LOTTBEK ohne Beschlag Höhe : 85,5 cm 110,5 cm Breite : 300,0 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16	weiss		4530	2.180,-	
	* grün / anthrazit				
	Aufpreis für 2farbige Ausführung: Listenpreis weiss + 20 %		RAL	2.380,-	
 EDELSTAHL Aufhängebeschlag für Doppeltore, mit 3-stellbaren JUSTIER-Kloben aus Edelstahl und Edelstahl-Schrauben.	schwarz		188	579,-	
	weiss		W88		


Asymmetrische Gartentore






Torserie Kortenland: Mit diesem asymmetrischen Tor können auch schmalere Hauszufahrten mit einem Einzel- und Doppeltor gestaltet werden.









Torserie Kortenland: Der kleinere Torflügel dient als Fußgängertor - für die PKW-Durchfahrt wird zusätzlich der große Torflügel geöffnet.



Gartentor KORTENLAND - Exklusiv		Holz	Farbe	Art.Nr.	EUR	
Rahmen: 45 x 120 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm		ODUM IROKO Hartholz	natur	2632	1.898,-	
 Asymmetrisches TOR ohne Beschlag	 Höhe : 95 cm 108 cm Gesamtbreite : 325 cm Flügel 1 : 100 cm Flügel 2 : 225 cm  Flügel - 2 Flügel - 1 Auf Maß gefertigt siehe Seite 16		IROPUR-2K Farbsystem	weiss	2732	2.579,-
				* grün / anthrazit		
				RAL		2.798,-
 SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Doppeltore, mit 3-stellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmernung und Lilienendstück, V2A-Schrauben.			schwarz	118	579,-	
			weiss	W18		


Gartentor KORTENLAND - Duett		Holz	Farbe	Art.Nr.	EUR	
Rahmen: 45 x 120 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm		ODUM IROKO Hartholz	natur	2632.4	1.989,-	
 Asymmetrisches TOR ohne Beschlag	 Höhe : 95 cm 108 cm Gesamtbreite : 325 cm Flügel 1 : 100 cm Flügel 2 : 225 cm  Flügel - 2 Flügel - 1 Auf Maß gefertigt siehe Seite 16		IROPUR-2K Farbsystem	weiss	2732.4	2.698,-
				* grün / anthrazit		
				RAL		2.939,-
 SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Doppeltore, mit 3-stellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmernung und Lilienendstück, V2A-Schrauben.			schwarz	118	579,-	
			weiss	W18		




Gartentor KORTENLAND - Elegance		Holz	Farbe	Art.Nr.	EUR	
Rahmen: 45 x 120 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm - Füllung: Iroplex H		ODUM IROKO Hartholz	natur	2632.2	2.290,-	
 Asymmetrisches TOR ohne Beschlag	 Höhe : 95 cm 108 cm Gesamtbreite : 325 cm Flügel 1 : 100 cm Flügel 2 : 225 cm  Flügel - 2 Flügel - 1 Auf Maß gefertigt siehe Seite 16		IROPUR-2K Farbsystem	weiss	2732.2	2.989,-
				* grün / anthrazit		
				RAL		3.259,-
 SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Doppeltore, mit 3-stellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmernung und Lilienendstück, V2A-Schrauben.			schwarz	118	579,-	
			weiss	W18		


Gartentore OHLAND		Holz	Farbe	Art.Nr.	EUR		
Rahmen: 45 x 120 mm - Satteldach: 90/45 x 145 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm		ODUM IROKO Hartholz	natur	2420	759,-		
	 EINZELTOR OHLAND ohne Beschlag		Höhe : 90 cm	IROPUR-2K Farbsystem	weiss	3420	1.029,-
			Breite : 100 cm		* grün / anthrazit		
			Auf Maß gefertigt siehe Seite 16		RAL	1.129,-	
 EDELSTAHL Aufhängebeschlag für Einzeltore, mit 4 rstellbaren JUSTIER-Kloben aus Edelstahl und Edelstahl-Schrauben. Der Toranschlag ist DIN-Rechts oder DIN-Links 4 rwendbar.		V ₂ A		E52	249,-		
Rahmen: 45 x 120 mm - Satteldach: 90/45 x 145 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm		ODUM IROKO Hartholz	natur	2430	1.629,-		
	 DOPPELTOR OHLAND ohne Beschlag		Höhe : 90 cm	IROPUR-2K Farbsystem	weiss	3430	2.180,-
			Breite : 300 cm		* grün / anthrazit		
			Auf Maß gefertigt siehe Seite 16		RAL	2.380,-	
 EDELSTAHL Aufhängebeschlag für Doppeltore, mit 4 rstellbaren JUSTIER-Kloben aus Edelstahl und Edelstahl-Schrauben.		V ₂ A		E58	498,-		
Gartentore ALT-HAMBURG Classico		Holz	Farbe	Art.Nr.	EUR		
Rahmen: 45 x 120 mm - Satteldach: 90/45 x 145 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm		ODUM IROKO Hartholz	natur	41100.5	969,-		
	 EINZELTOR Alt-HAMBURG ohne Beschlag - Classico		Höhe : 100,5 cm	IROPUR-2K Farbsystem	weiss	51100.5	1.289,-
			Breite : 100 cm		* grün / anthrazit		
			Auf Maß gefertigt siehe Seite 16		RAL	1.398,-	
 EDELSTAHL Aufhängebeschlag für Einzeltore, mit 4 rstellbaren JUSTIER-Kloben aus Edelstahl und Edelstahl-Schrauben. Der Toranschlag ist DIN-Rechts oder DIN-Links 4 rwendbar.		V ₂ A		E52	249,-		
Rahmen: 45 x 120 mm - Satteldach: 90/45 x 145 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm		ODUM IROKO Hartholz	natur	41300.5	1.989,-		
	 DOPPELTOR Alt-HAMBURG ohne Beschlag - Classico		Höhe : 100,5 cm	IROPUR-2K Farbsystem	weiss	51300.5	2.598,-
			Breite : 300 cm		* grün / anthrazit		
			Auf Maß gefertigt siehe Seite 16		RAL	2.798,-	
 EDELSTAHL Aufhängebeschlag für Doppeltore, mit 4 rstellbaren JUSTIER-Kloben aus Edelstahl und Edelstahl-Schrauben.		V ₂ A		E58	498,-		




Gartentore ALT-HAMBURG		Holz	Farbe	Art.Nr.	EUR	
Rahmen: 45 x 120 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm EINZELTOR Alt-HAMBURG ohne Beschlag  Höhe : 110 cm Breite : 100 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16		ODUM IROKO Hartholz	natur	41100	859,-	
			IROPUR-2K Farbsystem	weiss	51100	1.198,-
				* grün / anthrazit		
				RAL		1.298,-
JUSTIER KLOBEN SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Einzeltore, mit verstellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmernung und Lilienendstück, V₂A-Schrauben, Toranschlag DIN-Rechts. - Auf Wunsch auch DIN-Links lieferbar.		schwarz		172	249,-	
		weiss		W72		
Rahmen: 45 x 120 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm DOPPELTOR Alt-HAMBURG ohne Beschlag  Höhe : 110 cm Breite : 300 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16		ODUM IROKO Hartholz	natur	41300	1.898,-	
			IROPUR-2K Farbsystem	weiss	51300	2.549,-
				* grün / anthrazit		
				RAL		2.749,-
JUSTIER KLOBEN SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Doppeltore, mit verstellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmernung und Lilienendstück, V₂A-Schrauben.		schwarz		178	579,-	
		weiss		W78		

Gartentore ALT-HAMBURG Elegance		Holz	Farbe	Art.Nr.	EUR	
Rahmen: 45 x 120 mm - Füllung IROPLEX H EINZELTOR Alt-HAMBURG ohne Beschlag - Elegance  Höhe : 110 cm Breite : 100 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16		ODUM IROKO Hartholz	natur	41100.2	1.049,-	
			IROPUR-2K Farbsystem	weiss	51100.2	1.359,-
				* grün / anthrazit		
				RAL		1.489,-
JUSTIER KLOBEN SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Einzeltore, mit verstellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmernung und Lilienendstück, V₂A-Schrauben, Toranschlag DIN-Rechts. - Auf Wunsch auch DIN-Links lieferbar.		schwarz		172	249,-	
		weiss		W72		
Rahmen: 45 x 120 mm - Füllung IROPLEX H DOPPELTOR Alt-HAMBURG ohne Beschlag - Elegance  Höhe : 110 cm Breite : 300 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16		ODUM IROKO Hartholz	natur	41300.2	2.279,-	
			IROPUR-2K Farbsystem	weiss	51300.2	2.859,-
				* grün / anthrazit		
				RAL		2.989,-
JUSTIER KLOBEN SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Doppeltore, mit verstellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmernung und Lilienendstück, V₂A-Schrauben.		schwarz		178	579,-	
		weiss		W78		

Gartentore PARIS		Holz	Farbe	Art.Nr.	EUR
Rahmen: 45 x 120 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm - Füllung: Iroplex H		ODUM IROKO Hartholz	natur	2820	1.019,-
 EINZELTOR PARIS ohne Beschlag Höhe : 95 cm Breite : 100 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16	weiss		2920	1.349,-	
	* grün / anthrazit				
	Zierfräsung auch nach Ihren Wünschen individuell gestaltbar !		RAL	1.469,-	
 SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Einzeltore, mit verstellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmernung und Lilienendstück, V2A-Schrauben, Toranschlag DIN-Rechts. - Auf Wunsch auch DIN-Links lieferbar.		schwarz		122	249,-
		weiss		W22	
Rahmen: 45 x 120 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm - Füllung: Iroplex H		ODUM IROKO Hartholz	natur	2830	2.498,-
 DOPPELTOR PARIS ohne Beschlag Höhe : 95 cm 120 cm Breite : 300 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16	weiss		2930	3.180,-	
	* grün / anthrazit				
	Zierfräsung auch nach Ihren Wünschen individuell gestaltbar !		RAL	3.470,-	
 SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Doppeltore, mit verstellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmernung und Lilienendstück, V2A-Schrauben.		schwarz		188	579,-
		weiss		W88	
Friesentore FRIESLAND		Holz	Farbe	Art.Nr.	EUR
Rahmen: 45 x 120 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm - Füllung: Iroplex H		ODUM IROKO Hartholz	natur	2220	1.159,-
 EINZELTOR FRIESLAND ohne Beschlag Höhe : 100 cm 105 cm Breite : 100 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16	weiss		2320	1.459,-	
	* grün / anthrazit				
			RAL	1.598,-	
 SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Einzeltore, mit verstellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmernung und Lilienendstück, V2A-Schrauben, Toranschlag DIN-Rechts. - Auf Wunsch auch DIN-Links lieferbar.		schwarz		112	249,-
		weiss		W12	
Rahmen: 45 x 120 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm - Füllung: Iroplex H		ODUM IROKO Hartholz	natur	2232	2.939,-
 DOPPELTOR FRIESLAND ohne Beschlag Höhe : 100 cm 125 cm Breite : 325 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16	weiss		2332	3.798,-	
	* grün / anthrazit				
			RAL	4.180,-	
 SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Doppeltore, mit verstellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmernung und Lilienendstück, V2A-Schrauben.		schwarz		118	579,-
		weiss		W18	

Gartentore CLASSIC		Holz	Farbe	Art.Nr.	EUR
Rahmen: 45 x 120 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm		ODUM IROKO Hartholz	natur	1221	929,-
 EINZELTOR CLASSIC ohne Beschlag Höhe : 105 cm 115 cm Breite : 100 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16	IROPUR-2K Farbsystem		weiss	1321	1.280,-
			* grün / anthrazit		1.390,-
				RAL	
SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Einzeltore, mit verstellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmernung und Lilienendstück, V₂A-Schrauben, Toranschlag DIN-Rechts. - Auf Wunsch auch DIN-Links lieferbar.		schwarz		192	249,-
		weiss		W92	
Rahmen: 45 x 120 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm		ODUM IROKO Hartholz	natur	1235	2.380,-
 DOPPELTOR CLASSIC Höhe : 105 cm 135 cm Breite : 350 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16	IROPUR-2K Farbsystem		weiss	1335	3.180,-
			* grün / anthrazit		3.470,-
				RAL	
SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Doppeltore, mit verstellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmernung und Lilienendstück, V₂A-Schrauben.		schwarz		178	579,-
		weiss		W78	
Gartentore BERGSTEDT		Holz	Farbe	Art.Nr.	EUR
Rahmen: 45 x 100 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm		ODUM IROKO Hartholz	natur	1420	619,-
 EINZELTOR BERGSTEDT ohne Beschlag Höhe : 80 cm Breite : 90 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16	IROPUR-2K Farbsystem		weiss	1520	898,-
			* grün / anthrazit		989,-
				RAL	
SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Einzeltore, mit verstellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmernung und Lilienendstück, V₂A-Schrauben, Toranschlag DIN-Rechts. - Auf Wunsch auch DIN-Links lieferbar.		schwarz		142	249,-
		weiss		W42	
Rahmen: 45 x 100 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm		ODUM IROKO Hartholz	natur	1430	1.179,-
 DOPPELTOR BERGSTEDT ohne Beschlag Höhe : 80 cm 100 cm Breite : 300 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16	IROPUR-2K Farbsystem		weiss	1530	1.698,-
			* grün / anthrazit		1.849,-
				RAL	
SCHMIEDE-Aufhängebeschlag für Doppeltore, mit verstellbaren JUSTIER-Kloben, mit stilvoller Randhämmernung und Lilienendstück, V₂A-Schrauben.		schwarz		148	579,-
		weiss		W48	

Gartentore TREND Standard		Holz	Farbe	Art.Nr.	EUR
Rahmen: 45 x 100 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm		ODUM IROKO Hartholz	natur	81020	579,-
 EINZELTOR TREND ohne Beschlag - - Standard Höhe : 84 cm Breite : 95 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16	IROPUR-2K Farbsystem		weiss	91020	859,-
			* grün / anthrazit		
			RAL		929,-
JUSTIER KLOBEN EDELSTAHL Aufhängebeschlag für Einzeltore, mit 4 rstellbaren JUSTIER-Kloben aus Edelstahl und Edelstahl-Schrauben. Der Toranschlag ist DIN-Rechts oder DIN-Links 4 rwendbar.		V ₂ A		E52	249,-
		V ₂ A + weiss		EW52	279,-
Rahmen: 45 x 100 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm		ODUM IROKO Hartholz	natur	81030	1.198,-
 DOPPELTOR TREND ohne Beschlag - - Standard Höhe : 84 cm 109 cm Breite : 300 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16	IROPUR-2K Farbsystem		weiss	91030	1.789,-
			* grün / anthrazit		
			RAL		1.929,-
JUSTIER KLOBEN EDELSTAHL Aufhängebeschlag für Doppeltore, mit 4 rstellbaren JUSTIER-Kloben aus Edelstahl und Edelstahl-Schrauben.		V ₂ A		E58	498,-
		V ₂ A + weiss		EW58	529,-
Gartentore TREND DeLuxe		Holz	Farbe	Art.Nr.	EUR
Rahmen: 45 x 100 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm		ODUM IROKO Hartholz	natur	81040	639,-
 EINZELTOR TREND ohne Beschlag - - Deluxe Höhe : 84 cm 94 cm Breite : 95 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16	IROPUR-2K Farbsystem		weiss	91040	929,-
			* grün / anthrazit		
			RAL		1.029,-
JUSTIER KLOBEN EDELSTAHL Aufhängebeschlag für Einzeltore, mit 4 rstellbaren JUSTIER-Kloben aus Edelstahl und Edelstahl-Schrauben. Der Toranschlag ist DIN-Rechts oder DIN-Links 4 rwendbar.		V ₂ A		E52	249,-
		V ₂ A + weiss		EW52	279,-
Rahmen: 45 x 100 mm - Leisten eingelassen: 56 x 25 mm		ODUM IROKO Hartholz	natur	81050	1.279,-
 DOPPELTOR TREND ohne Beschlag - - Deluxe Höhe : 84 cm 106 cm Breite : 300 cm Auf Maß gefertigt siehe Seite 16	IROPUR-2K Farbsystem		weiss	91050	1.898,-
			* grün / anthrazit		
			RAL		2.059,-
JUSTIER KLOBEN EDELSTAHL Aufhängebeschlag für Doppeltore, mit 4 rstellbaren JUSTIER-Kloben aus Edelstahl und Edelstahl-Schrauben.		V ₂ A		E58	498,-
		V ₂ A + weiss		EW58	529,-

BRIEFKÄSTEN		Holz	Farbe	Art.Nr.	EUR	
Rahmen: 45 x 100 mm - Holzkasten: 40 x 40 x 17 cm - Füllung: Iroplex H		ODUM IROKO Hartholz	natur	BK 212-80	989,-	
	 BRIEFKASTEN 80 cm (Trend 84 cm) passend zu allen Toren mit 80 cm Außenhöhe mit Messing-Briefschlitz spei algehrtet - mit PVD-Oberflchenveredelung fr extremen Kratz- und Korrosionsschutz - wahlweise auch mit Edelstahl-Briefschlitz lieferbar Hhe : 80 cm Breite : 60 cm		IROPUR-2K Farbsystem	weiss	BK 312-80	1.279,-
				* grn / anthrazit		1.419,-
				RAL		
Rahmen: 45 x 120 mm - Holzkasten: 40 x 40 x 17 cm - Fllung: Iroplex H		ODUM IROKO Hartholz	natur	BK 212-95	1.059,-	
	 BRIEFKASTEN 95 cm passend zu allen Toren mit 95 cm Auenhhe mit Messing-Briefschlitz spei algehrtet - mit PVD-Oberflchenveredelung fr extremen Kratz- und Korrosionsschutz - wahlweise auch mit Edelstahl-Briefschlitz lieferbar Hhe : 95 cm Breite : 60 cm		IROPUR-2K Farbsystem	weiss	BK 312-95	1.379,-
				* grn / anthrazit		1.498,-
				RAL		
Rahmen: 45 x 120 mm - Holzkasten: 40 x 40 x 17 cm - Fllung: Iroplex H		ODUM IROKO Hartholz	natur	BK 212-110	1.089,-	
	 BRIEFKASTEN 110 cm passend zu allen Toren mit 110 cm Auenhhe mit Messing-Briefschlitz spei algehrtet - mit PVD-Oberflchenveredelung fr extremen Kratz- und Korrosionsschutz - wahlweise auch mit Edelstahl-Briefschlitz lieferbar Hhe : 110 cm Breite : 60 cm		IROPUR-2K Farbsystem	weiss	BK 312-110	1.419,-
				* grn / anthrazit		1.529,-
				RAL		
Rahmen: 45 x 120 mm - Holzkasten: 40 x 40 x 17 cm - Fllung: Iroplex H		ODUM IROKO Hartholz	natur	BK 212-90	1.089,-	
	 BRIEFKASTEN - OHLAND auch fr Torserie Schleswig und Lottbek lieferbar mit Messing-Briefschlitz spei algehrtet - mit PVD-Oberflchenveredelung fr extremen Kratz- und Korrosionsschutz - wahlweise auch mit Edelstahl-Briefschlitz lieferbar Hhe : 90 cm Breite : 60 cm		IROPUR-2K Farbsystem	weiss	BK 312-90	1.469,-
				* grn / anthrazit		1.598,-
				RAL		
Auf Wunsch knnen alle Briefksten mit einem grerem Holzkasten geliefert werden		Aufpreis auf den Preis des Briefkastens		GK	359,-	
Beispiel siehe unten GROSSER - HOLZKASTEN fr deutlich mehr Fassungsvermgen <u>Mae</u> : Gro 60 x 40 x 17 cm - Serie 40 x 40 x 17 cm						
Auf Wunsch knnen viele Tore mit einem integriertem Briefkasten geliefert werden		Aufpreis auf den Preis des Tores		ZBK	789,-	
Beispiel siehe unten EINBAU - BRIEFKASTEN integriert in einem Einzel- oder Doppeltor. technische Ausfhrung wie Briefkasten 95 cm						



Kasten Serie



Kasten Groß



integriert

Gartentore nach Maß gefertigt

Alle Tore können mit einer Breite $\varnothing$ n bis zu 500 cm und mit einer Höhe $\varnothing$ n bis zu 200 cm gefertigt werden. Um den Preis für das gewünschte Tor zu ermitteln, addieren Sie zum Serienpreis des gewünschten Tores den Aufpreis für die Wunschbreite bzw.

Wunschkhöhe gemäß unten stehender Tabellen A und B
Tore mit Untermaßen (= kleiner als Serienabmessungen) haben keinen Aufpreis, sondern werden zum Serienpreis berechnet !




Tabelle A

TORE mit Wunschbreite

Zusätzliche BREITE*	PREISBASIS gemäß Preisliste	NATUR EUR je 10 cm Zusatzbreite	Serienfarben * EUR je 10 cm Zusatzbreite	RAL EUR je 10 cm Zusatzbreite
Alle Einzel Tore*	Listenpreis	+ 42,-	+ 57,-	+ 62,-
Alle Doppeltore*	Listenpreis	+ 42,-	+ 57,-	+ 62,-

* = Alt-Hamburg mit technisch bedingten Einschränkungen !

Tabelle B

TORE mit Wunschkhöhe

Zusätzliche HÖHE*	PREISBASIS gemäß Preisliste	NATUR EUR je 10 cm Zusatzhöhe	Serienfarben * EUR je 10 cm Zusatzhöhe	RAL EUR je 10 cm Zusatzhöhe
Alle Einzel Tore*	Listenpreis	+ 42,-	+ 57,-	+ 62,-
Alle Doppeltore*	Listenpreis	+ 84,-	+ 114,-	+ 124,-






* - Die Höhenangaben beziehen sich immer auf die **Maximal-Höhe** des entsprechenden Tores !

Werden Einzel- oder Doppeltore mit zusätzlicher Breite und zusätzlicher Höhe benötigt, werden sowohl der Aufpreis für die Zusatzbreite (Tabelle A) als auch der Aufpreis für die Zusatzhöhe (Tabelle B) zum Listenpreis addiert !

Beispiel : Sie benötigen ein **Einzel Tor Holstein Natur** (Art.Nr. 1020) mit den Maßen : **135 cm** (Breite) x **123 cm** (Höhe).

Listenpreis	EUR	698,00	Beispielwerte	Formel
+ Aufpreis Sonderbreite	+	147,00	$\frac{135\text{cm} - 100\text{cm}}{10\text{cm}} \times 42,- = 147,00$	$\frac{\text{Wunschbreite} - \text{Serienbreite}}{10\text{cm}} \times \text{Aufschlag je 10 cm}$
+ Aufpreis Sonderhöhe	+	117,60	$\frac{123\text{cm} - 95\text{cm}}{10\text{cm}} \times 42,- = 117,60$	$\frac{\text{Wunschkhöhe} - \text{Serienhöhe}}{10\text{cm}} \times \text{Aufschlag je 10 cm}$
Gesamtpreis		962,60	Gerne erstellen wir Ihnen für Ihr Wunschtor ein detailliertes Angebot !	

Individuell - Anfertigungen


		Form Außen	Form Mitte	Art.Nr.	EUR
Abschlussfräsung der senkrechten Rahmenhölzer Sie möchten Ihr neues Tor noch un- rwechselbarer gestalten - dann wählen Sie doch aus den vier unterschiedlichen Abschlussfräsungen der senkrechten Rahmenhölzer die für Sie passende - Alle Doppel- und Einzeltore mit senkrechten Rahmenhölzern können entsprechend ausgerüstet werden.					
0 / 0 mm **	- 20 / - 60 mm **	- 60 / - 60 mm **	- 90 / - 90 mm **		
					
90° (Serie)	Stufe	180°	Gerade		
** Durch die verschiedenen Abschlussfräsungen der senkrechten Rahmenhölzer verringert sich die Torhöhe Außen / Mitte um :					
		90° (Serie)		AF-90	ohne Aufpreis
		Stufe		AF-ST	
		180°		AF-180	
		Gerade		AF-GE	
Zusätzliches waagerechtes Rahmenholz unten Eine weitere Individualisierung kann durch die Gestaltung Ihres neuen Tores mit zusätzlichen, waagerechten Rahmenhölzern erzielt werden. Sowohl Tore mit Serienhöhe als aber auch Tore mit Sonderhöhen bieten sich für diese Gestaltungsvarianten an. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf - gerne erstellt Ihnen unser EDV-Planungsservice (siehe auch Seite 25) kostenfrei eine genaue Ansicht Ihrer Planung. Weitere Fotobeispiele finden Sie auch im Internet unter: www.friesenzaun.de					
				Einzeltor	Aufpreis + 129,-*
Serientor Art.Nr. 1132		Tor Art.Nr. 1132 mit Zusatz-Rahmenholz ZRH/D		Doppeltor	Aufpreis + 249,-*
Tore und Rahmenelemente mit gedrechselten Stäben Alle Einzel- und Doppeltore mit eingelassenen, senkrechten Leisten können auf Wunsch auch mit kunstvoll gedrechselten Drehstäben gefertigt werden - wählen können Sie zwischen zwei Stabvarianten : DRE-1 = Rundstab mit einem Ornament und DRE-2 = Rundstab mit zwei Ornamenten, unten und oben.					
				DRE-1	DRE-2
Doppeltor Holstein (#1132) mit AF-ST und DRE-1/D		Doppeltor Holstein (#1132) mit AF-ST und DRE-2/D		DRE-1/E	Einzeltor + 198,-*
				DRE-1/D	Doppeltor + 479,-*
				DRE-2/E	Einzeltor + 269,-*
				DRE-2/D	Doppeltor + 598,-*
Tore mit geschlossener Füllung als Sichtschutz  Fast alle Doppel- und Einzeltore können auf Wunsch auch mit geschlossener Sichtschutzfüllung ausgestattet werden. So sind unerwünschte Einblicke einfach zu vermeiden. Wir beraten Sie gerne bei der Gestaltung der Füllung (z.B. Raute, Gravur etc). Gerne berücksichtigen wir Ihre individuellen Wünsche bei der Formgebung. Füllung: Iroplex H					
				Einzeltor	Aufpreis + 55%*
				Doppeltor	Aufpreis + 55%*
Pfosten-Seitenteil : Anschluß an einen Friesenwall oder eine Hecke.  Abschlussteil zwischen Pfosten und Friesenwall oder Hecke. Formgebung und Gestaltung können nach Ihren Wünschen ausgeführt werden.					
				Natur	ASF 236 259,-
				IROPUR-2K weiss grün RAL 6009	ASF 237 329,-
				IROPUR-2K teak / RAL	ASF 236/01 349,-

Peters + Peters fertigt alle Zaunelemente nach Maß mit individueller Wunschbreite und Wunschhöhe. So ist eine genaue Anpassung der neuen Zaunanlage an Ihre Grundstücksgaben ohne Probleme möglich.




Zaunelement Tiefbogen

- Stakette -




Zaunelement Hochbogen


- Stakette -




Zaunelement Gerade



Rahmen - Zaunelement



Zaunelement Alt-Hamburg



Zaunelement Classico

Tabelle C

ZAUNELEMENTE nach Maß (Stakette: Tiefbogen - Hochbogen - Gerade)

HÖHE des Zaunelementes* (Tiefbogen - Gerade - Hochbogen)	Passend zur Serienhöhe der Torserie	NATUR EUR je 10 cm	Serienfarben * EUR je 10 cm	RAL EUR je 10 cm
bis 60 cm	— +	12,40	17,50	19,50
bis 70 cm	Bergstedt	14,00	19,50	21,40
bis 85 cm	Tore mit 95 cm Außenhöhe	16,40	22,50	24,50
bis 90 cm		17,80	24,00	26,30
bis 100 cm	— +	18,60	25,00	27,20
bis 110 cm	— +	20,50	26,40	29,00
bis 120 cm	— +	21,30	28,60	31,00
bis 130 cm	— +	24,00	32,50	33,20
bis 140 cm	— +	24,60	36,00	35,50
bis 150 cm**	— +	27,00	32,10	39,00
bis 160 cm	— +	29,00	38,00	41,20
bis 170 cm	— +	31,00	40,00	43,50

* = gemessen an der höchsten Stelle !

+ = Für diese Zaunelementhöhe sollten Tore mit abweichender Höhe geplant werden. Dabei sollte die Außenhöhe der Tore wie bei den Serientoren und Serienzaunelementen ca. 10 cm höher sein als die Außenhöhe der Zaunelemente !

** = Ab einer Höhe von 141 cm wird ein dritter Querriegel mittig des Staketten-Zaunelementes montiert.

Beispiel : Sie benötigen Tiefbogen-Zaunelemente, Natur mit einer Wunschbreite von 193 cm und einer Höhe von 85 cm.



Die Höhe paßt z.B. zu den Toren mit 95 cm Außenhöhe z. B. Luxus / Holstein / Föhr / Walddörfer / Kortenland / Friesland und Paris. Der Preis für ein Zaunelement errechnet sich gemäß nachstehender Formel.

Formel	$\frac{\text{Wunschbreite in cm}}{10 \text{ cm}} \times \text{Preis je 10 cm} = \text{Preis für ein Staketten-Zaunelement nach Maß gefertigt}$			
Beispielwerte	$\frac{193 \text{ cm}}{10 \text{ cm}} \times 16,40$	=	EUR 316,52	Tiefbogen-Zaunelement Natur Breite : 193 cm Höhe : 85 cm

Weitere Sondermaße auf Anfrage !

" Schräge " Zaunelemente

Ansicht von vorne - Querriegel hinter den Staketten !



© Peters + Peters GmbH

Als Spezialist für individuelle Zaanlagen können wir Ihnen auch bei Grundstücken und Straßenfronten mit Gefälle (Hanglage) die perfekte Zaunlösung bieten. Alle Zaunelemente können auch "schräge" für steigendes oder fallendes Gelände geliefert werden. So können Sie einen Zaun erstellen, der dem Verlauf des Grundstückes genau angepasst ist - jedes Zaunelement lässt sich mit individueller Steigung einplanen.

Auch hier bieten wir Ihnen unseren kostenlosen **EDV-Planungs-Service** für eine genaue Planung an. Sie brauchen uns nur die Länge und Höhendifferenz der einzelnen Zaunabschnitte zu skizzieren - wir planen für Sie !

Den Preis für schräge Staketten-Zaunelemente ermitteln Sie bitte gemäß Tabelle C + 20 % Aufschlag.

ZAUNELEMENTE mit Steigung

Preis gemäß Tabelle C

(siehe Seite 20)

+ 20 %

Aufschlag

Bodenwellen werden durch einzelne Zaunelemente mit unterschiedlicher Höhendifferenz ausgeglichen !

Preise für schräge RAHMEN - Zaunelemente und Balkongeländer auf Anfrage !

Nachstehende Informationen benötigen wir von Ihnen :

1. Das Zaunelement ☐ steigt an ☐ fällt ab
2. Höhendifferenz : _____ cm Höchster Punkt - Tiefster Punkt
3. Breite über Boden : _____ cm
4. Art : ☐ Tiefbogen ☐ Gerade ☐ Hochbogen
5. Höhe : _____ cm Außen _____ cm Mitte
6. Farbe : ☐ Natur ☐ Weiß ☐ Teak ☐ RAL _____
7. Menge : _____ Stück

Tabelle D

Rahmen-ZAUNELEMENTE auf Maß gefertigt

Serienbezeichnung	Typ	Art.Nr.	Aufschlag auf Preis lt. Tabelle C
RAHMEN-Zaunelement *	Gerade	z.B. 242-180	+ 50 % *
RAHMEN-Zaunelement * mit Zusatz-Abdeckleiste / Satteldach	Gerade mit Abdeckleiste	z.B. 242-180.7	+ 60 % *
RAHMEN-Zaunelement *	Hochbogen	z.B. 245-180	+ 65 % *
ALT-HAMBURG-Zaunelement + Technisch bedingte Einschränkungen - nicht jedes Maß realisierbar !	Gerade	z.B. 410-200	+ 75 % +

+ = Aufpreis gilt auch für das Zaunelement Alt-Hamburg **Classico**

Beispiel Sie benötigen **Rahmen-Zaunelemente** gerade, Natur mit einer **Wunschbreite** von **175 cm** und einer **Höhe** von **80 cm** - Die Höhe paßt zu den Toren **Luxus / Holstein / Föhr / Walddörfer / Kortenland / Paris** und **Friesland**. Der Preis für ein Zaunelement errechnet sich gemäß nachstehender Formel.


Formel	Preis gemäß Tabelle + %-Aufschlag = Preis für ein Rahmen-Zaunelement mit Wunschmaß		
Beispielwerte	EUR 287,00 (175 / 10 x EUR 16,40)	+ 50 % (EUR 143,50)	= EUR 430,50 je Rahmen-Zaunelement Natur Breite : 175 cm Höhe : 80 cm

PFOSTEN

Farbe

Art.Nr.

EUR



Elementpfosten

ODUM-IROKO Hartholz

9 x 9 x 105 cm



Elementpfosten

ODUM-IROKO Hartholz

9 x 9 x 160 cm



Element- und Torpfosten

ODUM-IROKO Hartholz


11 x 11 x 180 cm



Tor- und Elementpfosten

ODUM-IROKO Hartholz


14 x 14 x 120 cm



Tor- und Elementpfosten*

ODUM-IROKO Hartholz


14 x 14 x 180 cm



Profilpfosten


mit stilvoller Fasse an der Längskante und Drillingsnut in der Frontseite

14 x 14 x 120 cm



Pfoften 18 x 18 cm

Die Torpfosten (14x14cm) können auch mit dem Grundmaß 18 x 18 cm geliefert werden.



* Aufschlag auf den Serienpreis: **+ 100 %**




Aufschlag für Abdeckungen + 200 %

Profilpfosten


mit stilvoller Fasse an der Längskante und Drillingsnut in der Frontseite

14 x 14 x 180 cm



Tor- und Elementpfosten*


14 x 14 x 240 cm



Profilpfosten

mit stilvoller Fasse an der Längskante und Drillingsnut in der Frontseite

14 x 14 x 240 cm



Tor- und Elementpfosten*

14 x 14 x 290 cm



natur

2809-105

64,-

weiss / grün / anthrazit

2909-105

118,-

RAL

2909-105

125,-

natur

2809

94,-

weiss / grün / anthrazit

2909

145,-

RAL

2909

159,-

natur

2811

145,-

weiss / grün / anthrazit

2911

198,-

RAL

2911

219,-

natur

2814-120

149,-

weiss / grün / anthrazit

2914-120

209,-

RAL

2914-120

229,-

natur

2814

219,-

weiss / grün / anthrazit

2914

289,-

RAL

2914

329,-

natur

2614-120

189,-

weiss / grün / anthrazit

2714-120

249,-

RAL

2714-120

269,-

natur

2614

269,-

weiss / grün / anthrazit

2714

329,-

RAL

2714

349,-

natur

2814-240

319,-

weiss / grün / anthrazit

2914-240

398,-

RAL

2814/01-240

439,-

natur

2614-240

339,-

weiss / grün / anthrazit

2714-240

430,-

RAL

2714-240

479,-

natur

2814-290

398,-

weiss / grün / anthrazit

2914-290

479,-

RAL

2914-290

529,-

ABDECKUNGEN			Holz	Farbe	Art.Nr.	EUR
	Fuß ohne Kugel	für Pfosten 9 x 9 cm Grundplatte 11 x 11 cm	ODUM IROKO Hartholz	natur	639	18,-
				weiss / grün / anthrazit	739	25,-
				RAL	739 RAL	28,-
	Fuß ohne Kugel	für Pfosten 11 x 11 cm Grundplatte 13 x 13 cm	ODUM IROKO Hartholz	natur	631	22,-
				weiss / grün / anthrazit	731	27,-
				RAL	731 RAL	29,-
	Fuß ohne Kugel	für Pfosten 14 x 14 cm Grundplatte 16 x 16 cm	ODUM IROKO Hartholz	natur	634	25,-
				weiss / grün / anthrazit	734	33,-
				RAL	734 RAL	35,-
	Kugel mit Fuß	für Pfosten 9 x 9 cm Grundplatte 11 x 11 cm Massivholz, 7fach verleimt Ø Kugel : 9 cm	ODUM IROKO Hartholz	natur	629	79,-
				weiss / grün / anthrazit	729	87,-
				RAL	729 RAL	95,-
	Kugel mit Fuß	für Pfosten 11 x 11 cm Grundplatte 13 x 13 cm Massivholz, 7fach verleimt Ø Kugel : 9 cm	ODUM IROKO Hartholz	natur	621	82,-
				weiss / grün / anthrazit	721	97,-
				RAL	721 RAL	105,-
	Kugel mit Fuß	für Pfosten 14 x 14 cm Grundplatte 16 x 16 cm Massivholz, 7fach verleimt Ø Kugel : 12 cm	ODUM IROKO Hartholz	natur	624	92,-
				weiss / grün / anthrazit	724	108,-
				RAL	724 RAL	120,-
	Pfostenabdeckung - Klassik	für Pfosten 9 x 9 cm Grundplatte 11 x 11 cm	ODUM IROKO Hartholz	natur	839	54,-
				weiss / grün / anthrazit	939	67,-
				RAL	939 RAL	72,-
	Pfostenabdeckung - Klassik	für Pfosten 11 x 11 cm Grundplatte 13 x 13 cm	ODUM IROKO Hartholz	natur	831	65,-
				weiss / grün / anthrazit	931	87,-
				RAL	931 RAL	95,-
	Pfostenabdeckung - Klassik	für Pfosten 14 x 14 cm Grundplatte 16 x 16 cm	ODUM IROKO Hartholz	natur	834	72,-
				weiss / grün / anthrazit	934	98,-
				RAL	934 RAL	105,-
	Kugel mit Fuß - Romantik	für Pfosten 9 x 9 cm Grundplatte 11 x 11 cm Massivholz, 7fach verleimt Ø Kugel : 9 cm	ODUM IROKO Hartholz	natur	829	98,-
				weiss / grün / anthrazit	929	115,-
				RAL	929 RAL	128,-
	Kugel mit Fuß - Romantik	für Pfosten 11 x 11 cm Grundplatte 13 x 13 cm Massivholz, 7fach verleimt Ø Kugel : 11 cm	ODUM IROKO Hartholz	natur	821	105,-
				weiss / grün / anthrazit	921	124,-
				RAL	921 RAL	138,-
	Kugel mit Fuß - Romantik	für Pfosten 14 x 14 cm Grundplatte 16 x 16 cm Massivholz, 7fach verleimt Ø Kugel : 14 cm	ODUM IROKO Hartholz	natur	824	130,-
				weiss / grün / anthrazit	924	149,-
				RAL	924 RAL	164,-



Besonders hochwertiges Zubehör: Die **PVD-beschichteten Messingteile** weisen einen deutlich erhöhten Kratz- und Korrosionsschutz auf !



IROPUR - 2K Decklack Dose : Inhalt ca. 750 ml

Zur Auf- und Überarbeitung von Holzteilen im Außenbereich. Bei einer Schichtstärke von mindestens 600 µm (2-3 Anstriche) können auch ältere, ursprünglich mit Lacksystemen anderer Hersteller lackierte Zäune und Gartenmöbel lackiert werden. Die spezifischen Eigenschaften des eingesetzten Holzes werden nicht verändert.

weiss	091-00	75,-
-------	--------	-------------

teak	091-02	75,-
------	--------	-------------



IROPUR - INTENSIV-Reiniger

Spezial-Reiniger für Lack- und Farboberflächen. Löst hervorragend organische Verschmutzungen. Einsatzbereich nicht nur im Garten, sondern auch im Haushalt und zur Wagenpflege bestens geeignet. Konzentrat.

Sprühflasche 1 Liter	081-501	29,-
-------------------------	---------	-------------

Kanister 5 Liter	081-505	98,-
---------------------	---------	-------------

Hochwertiges Zubehör

Farbe

Art.Nr.

EUR



A 201

• Doppeltor-Hebelverschluss

mit Randhämmern, kunststoff-beschichtet, V₂A-Schrauben.

schwarz

A 201

98,-

weiss

W 501



E 301

Ausführung Edelstahl ohne Randhämmern

V₂A

E 301

98,-

• Gartentorfall für Einzeltore

mit Randhämmern, kunststoff-beschichtet, V₂A-Schrauben - beidseitig
↻ wendbar.

schwarz

A 200

59,-

weiss

W 300



A 200

beidseitig
montierbar



E 300

beidseitig
montierbar

Ausführung Edelstahl ohne Randhämmern

V₂A

E 300

59,-

• Torknopf - feststehend

mit 24 KARÄTIGEM GOLD überzogen

goldfarben

A 205

45,-

• Auflaufstütze - Edelstahl

Bohrung passend f. Bodenschieber E 203

V₂A

E 207

49,-

• Bodenschieber - Edelstahl

Arretierung des Tores auf der Auflaufstütze

E 203



E 207



E / M 715

Gehäuse aus
V₂A-Edelstahl
- Stulp aus
V₂A-Edelstahl
bzw. Messing
massiv !

• Elektrischer Summer - Messing

Gibt das Einsteckschloss auf Knopfdruck frei.
Gehäuse aus V₂A-Edelstahl - Stulp aus
massiv Messing oder aus Edelstahl.
Din-Rechts / Din-Links ↻ wendbar.

V₂A - Stulp
Messing

M 715

198,-

Preis inkl. Einbau*

V₂A - Stulp
Edelstahl

E 715

198,-

• Einsteckschloss - Messing

für Profilzylinder (PZ)

Komplett aus Messing mit Bronzefeder,
absolut rostfrei - Din-Rechts / Din-Links

V₂A = wie M 708 - jedoch Stulp und
Schließblech aus Edelstahl

komplett
Messing

M 708

198,-

Preis inkl. Einbau*

V₂A

E 708

198,-

• Profilzylinder - Messing

Länge : 35 / 35 - mit 3x Schlüssel für M 708

Messing
poliert

M 709-70

39,-

• Profilzylinder - für Edelstahl

Länge : 35 / 35 - mit 3x Schlüssel für E 708

Messing
↻ mickelt

E 709-70

25,-

• Drückergarnitur - Edelstahl

2 Stück Türdrücker inklusive PZ-Rosetten

V₂A

E 703

129,-

• Drückergarnitur - Messing PVD

2 Stück Türdrücker inklusive PZ-Rosetten

Messing**
PVD

PVD 703

198,-

• Drehknöpfe - Messing PVD

2 Drehknöpfe inklusive PZ-Rosetten

PVD 710



M 709



inkl.
PZ-Rosetten

PVD 703



E / M 708 R

** PVD-Spezialgehärtet,
dadurch extremer Kratz-
und Korrosionsschutz

• Drehknöpfe - Edelstahl

2 Drehknöpfe inklusive PZ-Rosetten

V₂A

E 710

129,-

• Türkнопfe - Messing PVD

2 Knöpfe inkl. PZ-Rosetten

wie Art.Nr. PVD 710 - nur feststehend

Messing**
PVD

PVD 710 F

198,-

• Türkнопfe - Edelstahl

2 Türkнопfe inkl. PZ-Rosetten

wie Art.Nr. E 710 - nur feststehend

V₂A

E 710 F

119,-

• Klingelknopfplatte - Messing PVD

rund - Ø 50 mm

Messing**
PVD

PVD 707

179,-

• Klingelknopfplatte - Edelstahl

rund - Ø 50 mm

V₂A

E 707

139,-

• Friesenzaunbeschlag - Edelstahl

Satz: 4 x L-Winkel, 8 x V₂A-Schrauben

V₂A
schwarz
weiss

A 306

W 506

17,-

Für Rahmen - Zaunelemente

Satz: 4 x Winkel, 8 x V₂A-Schrauben

V₂A

A 806

17,-



E 710 / F

inkl.
PZ-Rosetten

E 707





PVD 707



A 306 / W 506



A 806

Hochwertiges Zubehör		Farbe	Art.Nr.	EUR	
		• Anschlagleiste EDELSTAHL - Einzeltor Die Anschlagleiste aus Edelstahl verhindert das Durchschlagen des Tores - wird bei der Montage eines Einsteckschlösses als Gegenstück benötigt - Din-Links + DIN-Rechts verwendbar. PVD-Beschichtung = Messingfarben			
		Edelstahl	E212 ET	38,-	
		Edelstahl + PVD**	E212 ET PVD	59,-	
		• Anschlagleiste EDELSTAHL - Doppeltor Die Anschlagleiste aus Edelstahl verhindert das Durchschlagen des Tores - wird bei der Montage eines Einsteckschlösses als Gegenstück benötigt - Din-Links + DIN-Rechts verwendbar. PVD-Beschichtung = Messingfarben			
		Edelstahl	E212 DT	38,-	
		Edelstahl + PVD**	E212 DT PVD	59,-	
		• Anschlagleiste HOLZ für Einzeltore Die Anschlagleiste verhindert das Durchschlagen des Tores - dient als Aufnahme für das Schließblech bzw. des Summers bei der Montage eines Einsteckschlösses. Alternative zur Anschlagleiste Edelstahl - Korpus im Farbton der Torpfosten lackiert. B = mit Fräsung für Schließblech S = mit Fräsung für Summer			
		natur	2112 B	49,-	
		weiss / grün RAL 6009	3112 B	69,-	
		teak / RAL	2112/01 B	75,-	
		natur	2112 S	49,-	
		weiss / grün RAL 6009	3112 S	69,-	
	teak / RAL	2112/01 S	75,-		
Ansicht von hinten.					
Ansicht von vorn.					
Empfohlen in Verbindung mit Einbau Einsteckschloß DT oder elektrischem Torantrieb		• Anschlagleiste HOLZ für Doppeltore Die Anschlagleiste für Doppeltore wird fest auf dem Standflügel verleimt.			
		natur	2112 DT	49,-	
		weiss / grün RAL 6009	3112 DT	69,-	
	teak / RAL	2112/01 DT	75,-		
	• Mittelbohrung für Elektrokabel: Für die Montage einer Klingel- oder Gegensprechanlage können die Torpfosten mit einer Mittelbohrung (Durchmesser ca. 30 mm) für elektrische Leitungen geliefert werden. Die Ausfräsung an der Pfostenrückseite muß vor Ort selbst gefräst werden.		Aufpreis zum Pfosten	EP 1	130,-
 A 310 + EP2 Funktionsschema	• Ausfräsung für Fremd-Gegensprechanlage: Auf Wunsch versehen wir Pfosten mit einer Ausfräsung für Ihre Gegensprechanlage (nur in Verbindung mit EP1 - Mittelbohrung). Um die Ausfräsung übernehmen zu können, bitte das zu montierende Modul/Einbaurahmen ins Werk Kaltenkirchen schicken.		Aufpreis zum Pfosten	EP 3	110,-
	• Aufschraub-Steckanker: inkl. 4 Stck. Schlüsselschrauben (V ₂ A)		feuer- verzinkt	A 310	35,-
	• Mittelbohrung für Aufschraub-Steckanker		Aufpreis zum Pfosten	EP 2	43,-
	• Feststeller für Torflügel zur Arretierung des Torflügels im geöffnetem Zustand - einfaches Einrasten durch Schnapper-Mechanismus, Verstellbereich für Torstärken von 45 bis 55 mm Maße 5 x 5/17 x 80 cm		grau	H 408	98,-
	• Messing-Bodenschieber für Doppeltore Verdeckte Montage (im Preis enthalten) im senkrechten Rahmenholz eines Torflügels. Der Torflügel wird sicher in der Auflaufstütze verankert. Nicht für den nachträglichen Anbau geeignet, bitte bei Torbestellung mitbestellen.		Messing * massiv	M 203	259,-
 + H 407 E 719 PVD 719	• Außenstation Gegensprechanlage für Torpfosten Die sehr dekorative Klingel / Lautsprechereinheit (Foto S. 24) für die Pfostenmontage mit massiver Edelstahl bzw. PVD Messingplatte. Lieferung: komplette Außenstation - Einbausatz für Torpfosten 14 x14 bestehend aus: Massiver Edelstahl bzw. PVD Messingplatte (124x251mm), Unterputzkasten (ca. 101x221x45mm), Klingeleinheit und Lautsprechereinheit - mit LED beleuchtetem Namensschild. Im Lieferumfang nicht enthalten: Hausstation mit Telefon (die Außenstation 719 ist kompatibel mit vielen handelsüblichen Gegensprechsystemen wie z.B. Siedle, Ritto, BPT - fragen Sie Ihren Elektriker). Soll die Außenstation werkseitig für Auslieferung Ihrer Torpfosten vorbereitet werden (die Pfostenausfräsung ist im Preis enthalten), bitte die Mittelbohrung für Elektrokabel (EP1) mitbestellen.		Edelstahl gebürstet	E 719	759,-
			Messing** PVD	PVD 719	Preis inkl. Einbau 939,-

Elektrischer Torantrieb

Art.Nr.

EUR

Sichern Sie Ihr Haus gegen unberechtigten Zutritt !

Die Schließautomatik für ihr neues Doppeltor .



geschlossen sind. So kann kein ungebetener Gast Ihr Grundstück unbefugt betreten.

Durch die Automatisierung Ihres Tores - Öffnen und Schließen auf Knopfdruck per **Funkfernsteuerung** - erzielen Sie nicht nur einen erheblichen Komfortgewinn, sondern Sie haben auch die sichere Gewissheit, dass alle Tore **immer**

Lieferumfang :

- 2 x Elektroantrieb
- 1 x Empfangseinheit
- 1 x Integralantenne
- 2 x Spezial-Anbauwinkel für 14er-Pfosten
- 1 x Verbindungskabelsatz S-324
- 1 x V₂A-Schraubensatz
- 1 x Handsender S-405

S-7001

1.179,-



Zusatz Handsender

passend zum Torantrieb S-7001 und zum externen Funkempfänger S-717.

Maße
632
mm

4-Kanal

S-405

79,-



Externer Funkempfänger

zur Ansteuerung von Fremdantrieben und/oder Garagentorantrieben mit dem Handsender S-405

Maße
408
mm

1-Kanal

S-717

198,-



Frostsicher

Spezial-Anlaufstütze für Tore mit elektrischem Torantrieb

Die besondere Formgebung gewährleistet einen sauberen Toranschlag - mit Arretierungsnut für Messing-Bodenschieber M 203.

Maße
141 x 10
cm

grau

H-407


145,-

Nr. 33 / Une verbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. 19% MwSt.

Planungs - Service

Wir wollen Ihnen das Planen Ihrer neuen Zaunanlage so einfach wie möglich machen. Nutzen Sie die kostenlose Möglichkeit, Ihre Zaunanlage von unseren Fachberatern kompetent planen zu lassen. Durch den Einsatz unserer ständig weiterentwickelten Zaunplaner-Software können wir Ihren Arbeitsaufwand bei der Planung auf ein Minimum reduzieren.

Und so einfach geht's: Notieren Sie die Maße Ihres Grundstückes (Straßenfront und Seitengrenzen) auf ein Stück Papier, skizzieren Sie die gewünschte Lage des Doppeltores und des Einzeltors und wir erstellen **kostenlos** und für Sie **völlig unverbindlich** einen umfangreichen Gestaltungs- und schlag mit genauem Lageplan.



Diese Angaben sollte Ihre Maß-Skizze enthalten:


1. Länge des Gesamtzaunes in cm
2. Farbe Ihrer neuen Zaunanlage
3. Typ + Lage des Doppeltors
4. Typ + Lage des Einzeltors
5. Art der Zaunelemente
6. Zubehör
7. Extrawünsche



Wir erstellen für Ihr Grundstück einen bemaßten Lageplan mit Ihrer geplanten Zaunanlage. Diesem genauen Lageplan können Sie alle wichtigen Detail-Infos und natürlich auch eine maßstabgetreue Seitenansicht Ihrer Tor- und Zaunanlage entnehmen :

Lageplan mit Ansicht und Zeichnung Ihrer Zaunanlage:


- Reihenfolge der Artikel
- Ansicht Ihrer Zaunanlage
- Lage und Breite der Artikel
- Abstände der Artikel
- Zubehör



Lageplan

Öffnungszeiten Werksausstellung : Montag - Freitag von 9.00 - 17.00 Uhr oder nach Vereinbarung !

Technische Information




Unsere Pfosten sind 160 - 290 cm lang und werden je nach Tortyp und persönlichem Geschmack ca. 60 - 90 cm ins Erdbereich eingegraben. Für eine lange Lebensdauer und eine dauerhafte Stabilität sollten die Pfosten in ein Ring-Fundamente aus Beton gesetzt werden (siehe Zeichnung oben).

Damit sich am Pfosten ablaufende Feuchtigkeit nicht in einer Betonwanne sammeln kann, den Pfosten nicht in den Beton stellen, sondern mindestens 10 cm unten aus dem Betonring herausragen lassen. Der Abstand zwischen den Torhälften und zu den Torpfosten sollte jeweils ca. 25 mm betragen.


JUSTIER KLOBEN

Der Serien-Aufhängebeschlagn für alle Tore !

Durch den Einsatz der JUSTIER-Kloben ist die Montage Ihrer Zaunanlage noch einfacher geworden. Der JUSTIER-Kloben gibt dem Torbesitzer jederzeit die Möglichkeit, Pfosten und Tore parallel auszurichten. Besonders wichtig ist diese Möglichkeit bei Schlosseinbauten, da sich hier aufgrund der Konstruktion nur wenige Millimeter "Luft" zwischen Pfosten und Tor befinden. Alle Teile sind verzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet !



Bitte beachten : Bei allen Toren mit Sonderbreiten und mit geschwungenem, oberem Rahmenholz verlaufen die Schmiedeaufhängebeschläge nicht parallel zur Kurvenführung des oberen Rahmenholzes. Auf Wunsch können die Beschläge dem Verlauf angepasst werden. Aufpreis **Eine Itore : EUR 98,- / Doppeltore : EUR 198,-**



Planungsmaße :

Doppeltore :

jeweils ca. 25 mm Luft.

Bei Schlosseinbau in der Mitte ca. 5 mm

Eine Itore :


jeweils ca. 25 mm Luft.

Bei Schlosseinbau auf einer Seite ca. 5 mm **ohne** Anschlagleiste
ca 25 mm **mit** Anschlagleiste

Staketten-Zaunelemente :

jeweils ca. 5 - 10 mm Luft.

Spezialkloben für gemauerte Pfosten




Montage **hinter** den Pfosten

- Der Gewindebolzen ist um ca. 40 mm verlängert, so wird die Montage der Grundplatte von der empfindlichen Mauereckkante entfernt ermöglicht.

Typ **A**

Spezialkloben für gemauerte Pfosten




Montage **zwischen** den Pfosten !

Lieferung im Austausch gegen die Serienkloben ohne Aufpreis.

Typ **B**

Spezialkloben für Holzpfeosten




Montage **zwischen** den Pfosten !

Lieferung im Austausch gegen die Serienkloben ohne Aufpreis.

Typ **C**

EDELSTAHL - Aufhängebeschlagn - Ø 16 mm



Aufhängebeschlagn aus V2A-Edelstahl - 16 mm Durchmesser - für Einzeltore (# E52) und für Doppeltore (# E58) - kann sowohl DIN-Links als auch DIN-Rechts eingesetzt werden

HEBETORBESCHLAG

Die Aufhängebeschläge können durch konische Spezialkloben (2 bzw. 4 Stück, handgefertigt an der Drehbank) zu einem Hebetorbeschlagn umgebaut werden. So ist es problemlos möglich, ein Einzel- oder Doppeltor auch bei ansteigender Einfahrt zu montieren.

Aufpreis zum Serienbeschlagn: **Einzeltor: + 169,- EUR - Doppeltor: + 329,- EUR**










Mülltonnenbox SYLT			Holz	Farbe	Art.Nr.	EUR
Mülltonnenbox Sylt Eine 120 	 für 1 Mülltonne mit 120 Liter Fassungsvermögen Höhe : 112 cm Tiefe : 74 cm Breite : 65 cm Deckel nach oben öffnend - mit Kette und Haken zur Arretierung des Mülltonnendeckels. Mit jeweils zwei Gasdruckfedern je Deckel.	ODUM IROKO Hartholz Füllung: Iroplex H	IROPUR-2K Farbsystem	weiss	70120	1.750,-
				grün / anthrazit *		
				RAL		1.900,-
Mülltonnenbox Sylt Doppel 120 	 für 2 Mülltonnen mit 120 Liter Fassungsvermögen Höhe : 112 cm Tiefe : 74 cm Breite : 125 cm Deckel nach oben öffnend - mit Kette und Haken zur Arretierung des Mülltonnendeckels. Mit jeweils zwei Gasdruckfedern je Deckel.	ODUM IROKO Hartholz Füllung: Iroplex H	IROPUR-2K Farbsystem	weiss	72120	2.350,-
				grün / anthrazit *		
				RAL		2.550,-
Mülltonnenbox Sylt Dreier 120 	 für 3 Mülltonnen mit 120 Liter Fassungsvermögen Höhe : 112 cm Tiefe : 74 cm Breite : 185 cm Deckel nach oben öffnend - mit Kette und Haken zur Arretierung des Mülltonnendeckels. Mit jeweils zwei Gasdruckfedern je Deckel.	ODUM IROKO Hartholz Füllung: Iroplex H	IROPUR-2K Farbsystem	weiss	73120	3.690,-
				grün / anthrazit *		
				RAL		3.940,-
Mülltonnenbox Sylt Eine 240 	 für 1 Mülltonne mit 240 Liter Fassungsvermögen Höhe : 127 cm Tiefe : 92 cm Breite : 75 cm Deckel nach oben öffnend - mit Kette und Haken zur Arretierung des Mülltonnendeckels. Mit jeweils zwei Gasdruckfedern je Deckel.	ODUM IROKO Hartholz Füllung: Iroplex H	IROPUR-2K Farbsystem	weiss	70240	1.930,-
				grün / anthrazit *		
				RAL		2.100,-
Mülltonnenbox Sylt Doppel 240 	 für 2 Mülltonnen mit 240 Liter Fassungsvermögen Höhe : 127 cm Tiefe : 92 cm Breite : 145 cm Deckel nach oben öffnend - mit Kette und Haken zur Arretierung des Mülltonnendeckels. Mit jeweils zwei Gasdruckfedern je Deckel.	ODUM IROKO Hartholz Füllung: Iroplex H	IROPUR-2K Farbsystem	weiss	72240	2.570,-
				grün / anthrazit *		
				RAL		2.810,-
Mülltonnenbox Sylt Dreier 240 	 für 3 Mülltonnen mit 240 Liter Fassungsvermögen Höhe : 127 cm Tiefe : 92 cm Breite : 215 cm Deckel nach oben öffnend - mit Kette und Haken zur Arretierung des Mülltonnendeckels. Mit jeweils zwei Gasdruckfedern je Deckel.	ODUM IROKO Hartholz Füllung: Iroplex H	IROPUR-2K Farbsystem	weiss	73240	3.980,-
				grün / anthrazit *		
				RAL		4.280,-



Wind- und Sichtschutz Darß-Classic

	Holz	Farbe	Art.Nr.	EUR
 Alle Wandelemente auch mit Classico-Satteldach lieferbar.	ODUM IROKO Hartholz Füllung: Iroplex H	natur	8180	1.198,-
		weiss / grün / anthrazit	9180	1.398,-
		RAL		1.539,-
	ODUM IROKO Hartholz Füllung: Iroplex H	natur	8181	698,-
		weiss / grün / anthrazit	9181	859,-
		RAL		929,-
	ODUM IROKO Hartholz Füllung: Iroplex H	natur	8182	759,-
		weiss / grün / anthrazit	9182	929,-
		RAL		989,-
	ODUM IROKO Hartholz Füllung: Iroplex H	natur	8145	798,-
		weiss / grün / anthrazit	9145	989,-
		RAL		1059,-
	ODUM IROKO Hartholz Füllung: Iroplex H	natur	8146	659,-
		weiss / grün / anthrazit	9146	789,-
		RAL		859,-


Wind- und Sichtschutz Darß-Classic

Holz

Farbe

Art.Nr.

EUR



Wandelement - Bogen


Rahmen: 45 x 100 mm
Füllung: Iroplex H

Größe: **90 x 145/110 cm**
(Breite x H x h)

Wandelement - Gerade

Rahmen: 45 x 100 mm
Füllung: Iroplex H


Größe: **90 x 110 cm**
(Breite x H x h)



Wandelement - Gerade

Rahmen: 45 x 100 mm
Füllung: Iroplex H

Größe: **180 x 110 cm**
(Breite x H x h)



Wandelement - Bogen


Rahmen: 45 x 100 mm
Füllung: Iroplex H

Größe: **90 x 110/75 cm**
(Breite x H x h)

Wandelement - Gerade

Rahmen: 45 x 100 mm
Füllung: Iroplex H

Größe: **90 x 75 cm**
(Breite x H x h)



Wandelement - Gerade

Rahmen: 45 x 100 mm
Füllung: Iroplex H

Größe: **180 x 75 cm**
(Breite x H x h)

Satteldach - Classico

Aufpreis für das jeweilige Wandelement

Ausführung	Breite	Aufpreis
Gerade	90 cm	+ 5 %
Gerade	180 cm	+ 5 %
Bogen	90 cm	+ 15 %

Bitte beachten: Durch das Satteldach - Höhe Element + 25 mm. Mehr Fotos zeigen wir Ihnen im Internet unter www.friesenzaun.de.

Pfosten für WE

Abdeckungen siehe Seite 23

Länge: 9 x 9 x **290 cm**

Pfosten für WE

Abdeckungen siehe Seite 23

Länge: 9 x 9 x **240 cm**

PVD-veredelt

Durch das aufwendige PVD-Beschichtungsverfahren erhalten die L-Winkel einen deutlich erhöhten Kratz- und Korrosionsschutz. So bekommen die Teile einen über Jahre haltbaren Oberflächenschutz



Pfosten für WE

Abdeckungen siehe Seite 23

Länge: 9 x 9 x **210 cm**

Pfosten für WE

Abdeckungen siehe Seite 23

Länge: 9 x 9 x **160 cm**



PVD 906

4 Winkel (PVD)

inkl. 8 Stück Schrauben (PVD)

PVD Messing

Messing

PVD 906

68,-



GRAVUR - Pauschale

Auf Wunsch graben wir Ihr neues Tor, einen Torpfosten oder eine Bank mit einer individuellen Inschrift (z.B. Name, Straße, Hausnummer).

Pauschale für
max. 15 Buchstaben

PG1

41,18

57,-

Alle Maße sind Circa-Angaben. Preise ab Werk Kaltenkirchen.

Nr. 33 / Une verbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. 19 % MwSt

25 JAHRE GARANTIE

auf das werkseitig lackierte
ODUM-IROKO Hartholz
gegen Verrottung!



7 JAHRE GARANTIE*

auf die IROPUR-2K Farbe
gegen Ablösen vom Holz !

* = siehe Seite 3

Internet : www.friesenzaun.de - E-Mail: info@friesenzaun.de

Peters + Peters GmbH - Boshstraße 7 - D-24568 Kaltenkirchen - 0 41 91 / 91 91 91 - Fax: 0 41 91 / 88 207

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Modelle und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung